



КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД ТАРУСА»
(исполнительно-распорядительный орган)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Таруса

«24» 04 2017г.

№ 127-П

«Об окончании отопительного периода 2016-2017 гг. объектов жилищного фонда, социальной сферы, административных зданий и других объектов, расположенных на территории городского поселения «Город Таруса».

В связи с ожидаемым устойчивым (в течении пяти суток) уровнем среднесуточной температуры наружного воздуха $+8^{\circ}\text{C}$ и выше,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Считать окончанием отопительного периода на территории городского поселения «Город Таруса»
 - для предприятий и организаций г.Таруса - 28 апреля 2017 года.
 - для жилого фонда г.Таруса – 28 апреля 2017 года.Отключение отопления в школьных и дошкольных учреждениях, учебных заведениях и объектах здравоохранения г.Таруса производить по заявке учреждения
2. Рекомендовать руководителям организаций, эксплуатирующих объекты теплового хозяйства:
 - 2.1. Обеспечить бесперебойную работу систем горячего водоснабжения до проведения гидравлических испытаний тепловых сетей.
 - 2.2. Провести гидравлические испытания тепловых сетей на плотность для выявления дефектных участков в системе централизованного теплоснабжения по отдельным графикам.
 - 2.3. При проведении текущего ремонта и испытаний магистральных тепловых сетей города Таруса в 2015 году руководствоваться пунктом 3.1.11 постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 07.04.2009 № 20 "Об утверждении СанПиН 2.1.4.2496-09".
 - 2.4. Приступить с 12 мая 2015 г. к ремонту тепловых сетей и внутренних систем отопления для обеспечения устойчивого теплоснабжения потребителей в отопительном периоде 2015 - 2016 годов.
3. Рекомендовать теплоснабжающим организациям, предприятиям, обслуживающим жилищный фонд, учреждениям здравоохранения, образования, культуры своими

комиссиями произвести обследование технического состояния инженерных сетей и сооружений, оформить акты. Выявленные недостатки включить в план мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2015-2016 гг. и обеспечить до начала испытаний тепловых сетей технически исправное состояние подведомственных объектов теплового хозяйства для включения систем отопления в случае понижения среднесуточной температуры наружного воздуха ниже + 8 град. С.

4. Отключение сетей горячего водоснабжения для проведения ремонтных работ производить по согласованию с администрацией городского поселения «Город Таруса».
5. Опубликовать данное постановление на сайте администрации городского поселения «Город Таруса».
6. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава администрации
городского поселения
«Город Таруса»



А.Т.Демкин